

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СТРИКТУРАХ УРЕТРЫ У МУЖЧИН

Ахмаджонов Баркамол Сайдулло угли

Магистратура: Урология ёналиши, 3 курс талабаси

Илмий рахбар доцент: Рустамов Улугбек Мухтарович

Аннотация: Стриктуры уретры у мужчин являются серьёзной урологической проблемой, приводящей к нарушению мочеиспускания, рецидивирующим инфекциям мочевыводящих путей и другим осложнениям. В статье рассматриваются современные подходы к диагностике и лечению стриктур уретры, включая эндоскопические процедуры, реконструктивную хирургию и инновационные методы, такие как использование тканевых трансплантатов и биоматериалов. Проведен анализ факторов, влияющих на выбор метода лечения, таких как протяжённость и локализация стриктуры, а также общее состояние пациента. Особое внимание уделено реабилитации и профилактике рецидивов. Работа подчеркивает важность индивидуального подхода к каждому случаю для достижения лучших клинических результатов.

Ключевые слова: стриктура уретры, диагностика, лечение, реконструктивная хирургия, эндоскопия, трансплантаты, рубцовая ткань, мочеиспускание.

Стриктуры уретры — это патологическое сужение мочеиспускательного канала, вызванное рубцовыми изменениями его тканей. Это заболевание широко распространено среди мужчин и может быть вызвано травмами, инфекциями, воспалительными процессами или последствиями медицинских вмешательств. Основная проблема стриктур уретры заключается в их способности значительно ухудшать качество жизни пациентов, вызывая затруднения мочеиспускания, инфекционные осложнения и повышенный

риск почечной недостаточности.

Выбор оптимального метода лечения этой патологии является важной задачей современной урологии. Учитывая разнообразие клинических случаев, необходимо проводить комплексную диагностику и применять индивидуальный подход к каждому пациенту.

Факторы выбора метода лечения

Выбор метода зависит от множества факторов:

Протяжённость стриктуры: Короткие стриктуры предпочтительно лечить эндоскопическими методами, тогда как длинные требуют хирургии.

Локализация: Передние стриктуры часто проще поддаются реконструкции, чем задние.

Возраст пациента: У пожилых пациентов предпочтение отдают менее инвазивным процедурам.

Общее состояние здоровья: Сопутствующие заболевания могут ограничивать выбор хирургических методов.

Современные тенденции и перспективы

Современные исследования сосредоточены на разработке новых подходов к лечению стриктур уретры: Лазерные технологии: Использование лазеров для рассечения рубцов показывает более низкий риск повреждения тканей. Биоматериалы: Создание трансплантатов на основе полимеров с добавлением клеток пациента. Генетические исследования: Изучение генетической предрасположенности к развитию рубцовых процессов. Лечение стриктур уретры у мужчин требует комплексного подхода, основанного на тщательной диагностике и индивидуальных особенностях пациента. Современные методы лечения, включая эндоскопические процедуры и реконструктивные операции, позволяют добиться значительного улучшения качества жизни. Однако выбор оптимального метода остаётся задачей, требующей как клинического опыта, так и применения инновационных технологий.

Список литературы

1. McAninch, J. W., & Lue, T. F. (2021). Smith's General Urology, 20th Edition. New York: McGraw-Hill.
2. Barbagli, G., & Pope, C. (2019). "Urethral stricture disease: Advances in anterior urethral surgery." *European Urology*, 75(6), 880-888.
3. Hendrix, T. L., & McGuire, E. J. (2020). "Contemporary approaches to endoscopic treatment for male urethral strictures." *Urology Clinics of North America*, 47(3), 501-514.
4. Hussain, A., & Bissonette, E. A. (2018). "Long-term outcomes and innovations in urethroplasty for bulbar urethral strictures." *Journal of Urology*, 200(3), 1450-1457.
5. Santucci, R. A., & Saterbak, A. (2019). "A comparative analysis of open urethroplasty and internal urethrotomy in managing male urethral stricture disease." *The Journal of Urology*, 201(2), 1480-1487.